




Vasche Cuna AVAS1079

Patricia Urquiola, 2015

Vasca



Finiture



Acciaio verniciato nero



Acciaio verniciato grigio chiaro



Acciaio verniciato bianco



Brunito spazzolato



Solid surface bianco/grigio scuro



Solid surface bianco/grigio chiaro



Solid surface bianco



Vasca in Solid surface bianco o bicolore (esterno grigio scuro RAL7021 o grigio chiaro RAL 7044) e struttura portante in tubolare di acciaio inox verniciato in bianco opaco, nero opaco, grigio chiaro opaco (RAL7044) o brunito spazzolato. La vasca è completa di piletta sifonata cromata con sistema per troppo pieno integrato .MET0722S (.MET0434 per vasche in esposizione); senza fori per rubinetteria, questa può essere collocata a parete o a terra. Per un'installazione più agevole, si suggerisce l'utilizzo del pozzetto per vasca AKITPZVAS. L'invaso e la struttura sono possibili anche con colori a scelta del cliente con maggiorazione del 15%; per l'invaso sul costo della finitura bianca.


Altri trattamenti sulla struttura possono essere forniti con costo da preventivare.
dr>-dr>-driali usati: Solid Surface, Acciaio inox.


Larghezza:	78.5 cm	30" 29/32 inches
Altezza:	51.5 cm	20" 9/32 inches
Lunghezza:	165.5 cm	65" 5/32 inches
Capacità:	220.0	58 gal
Peso:	33.0 kg	73 lbs
Dimensioni imballo:	89 x 175 x 78 cm	35"3/64 x 68"7/8 x 30"45/64 inches
Peso con imballo:	69.0 kg	152 lbs






Dimensioni principali













Quote per pozzetto







Quote per rubinetteria a parete





inserasse gruppo / axial distance for tap filo inferiore gruppo / Tap's lower edge





Quote per piantane da terra






		А	В	С	D	E	F
FEZ	(ARUB140, ARUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	425 (16"47/64)	557 (21"59/64)	750 (29"17/32)	1025 (39"9/16)
MEMORY	(ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	425 (16"47/64)	557 (21"59/64)	750 (29"17/32)	1025 (39"9/16)
SQUARE	(ARUB0961L, ARUB0934L,	80 (3"1/8)	165 (6"1/2)	397 (15"5/8)	522 (20"35/64)	715 (33"21/32)	990 (38"31/32)
	ARUB0935NL, ARUB0936NL,						
	ARUB0952L, ARUB1024N,						
	ARUB1112, ARUB1115)						
SEN	(ASEN0911)	80 (3"1/8)	130 (5"1/8)	397 (15"5/8)	522 (20"35/64)	820 (32"9/32)	970 (38"3/16)





Note



La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano. The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto. It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca. Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.